

Głęboka Mezoterapia IGŁOWA

ULTRA HYDRALIFTING

EFEKTY:

- efekt hydra liftingu, mikrowypełnienia i ujędrnienia skóry
- natychmiastowy i długotrwały efekt rozświetlenia skóry
- doskonałe nawilżenie powierzchniowych i głębokich warstw skóry
- redukcja zmarszczek i intensywne wygładzenie powierzchni skóry=naturany , młody wygląd

Unikalne cechy kwasu hialuronowego sprzyjają długotrwałemu zatrzymaniu dużej ilości wody w skórze. Wielkocząsteczkowy kwas wypełnia przestrzenie międzykomórkowe i stanowi tkankowy rezerwuuar wody aktywnej metabolicznie, gwarantując prawidłowy przebieg procesów biochemicznych skóry, w szczególności procesów regeneracyjnych i naprawczych

Niedogodności mogące wystąpić w trakcie zabiegów:

- ◆ ból podczas wstrzyknięć - można go wyeliminować poprzez wcześniejsze zastosowanie środka znieczulającego
- ◆ rumień, obrzęk - występuje bezpośrednio po zabiegu, jest to reakcja skóry na nakłuwanie
- ◆ bardzo rzadkie stany alergiczne objawiające się rumieniem, ustępujące samoistnie po kilku minutach lub godzinach
- ◆ siniaki, krwiaki - ryzyko zmian wzrasta w przypadku stosowania bezpośrednio przed zabiegiem leków wpływających na proces krzepnięcia krwi (np. aspiryny);

Przeciwwskazania do mezoterapii:

- alergia
- ciąża, okres karmienia piersią
- cukrzyca
- stany zapalne na skórze,
- opryszczka

- skóra źle tolerująca iniekcje (skóra naczynkowa, ryzyko powstawania zwłóknień)
- trądzik różowaty III stopnia
- opryszczka
- zmiany wirusowe
- skóra źle tolerująca iniekcje (skóra naczynkowa, ryzyko powstawania zwłóknień)
- choroba nowotworowa
- terapia przeciw nowotworowa
- choroby krwi, stosowanie leków przeciwkrzepliwych
- choroby autoimmunoagresji- zburzenia polegające na zaatakowaniu organizmu przez własny układ odpornościowy, wytwarzający przeciwciała przeciw własnym, prawidłowym tkankom. Zaliczamy do nich chorobę GRAWESA BASEDOWA i zapalenie tarczycy typu HASHIMOTO, stwardnienie rozsiane, nużliwość mięśni (MIASTENIA), reumatoidalne zapalenie stawów, twardzinę, zespół SJOGRENA, zespół przewlekłego zmęczenia, gościec mięśniowo-ścięgnisty
- epilepsja
- wirusowe zapalenie wątroby
- przyjmowanie w ciągu kilku ostatnich dni leków: przeciwzakrzepowych, niesterydowych leków przeciw zapalnym, aspiryny
- spożywanie alkoholu przed zabiegiem
- niedawno przebyte intensywne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

Zastrzeżenia dotyczące pielęgnacji domowej po zabiegu mezoterapii igłowej

4 godziny po zabiegu:

*nie wykonujemy makijażu

*nie korzystamy z rekreacji wodnej (basen, sauna, jacuzzi, hydromasaż)

*nie korzystamy z solarium i unikamy długotrwałej ekspozycji na słońce

*nie uprawiamy sportów wysiłkowych (sól zawarta w pocie podrażnia naskórek po mikro nakłuciach)

- *nie korzystamy z inhalacji w grotach solnych
- *nie używamy kremów
- *nie myjemy twarzy mleczkami z zawartością olei mineralnych
- *nie wykonujemy innych zabiegów kosmetycznych
- *nie myjemy głowy (szampon podrażnia naskórek po mikro nakłuciach)
- *nie dotykamy powierzchni wystymulowanego naskórka

4 dni po zabiegu:

- *nie opalamy się intensywnie na słońcu i solarium
- *nie wykonujemy intensywnie stymulujących zabiegów kosmetycznych
- *z dużą dbałością stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu mezoterapii
- *NIE ŚPIMY ZE ZWIERZĘTAMI

