

Przeciwwskazania do laseroterapii

Część ogólna.

Czy opalał/a się Pan/Pani na słońcu lub solarium (ostatnie 3 tygodnie)?

Czy stosował/a Pan/Pani samoopalacze (ostatnie 2 tygodnie)?

Czy usuwał/a Pan/Pani owłosienie - wosk, pinceta (ostatni 1 miesiąc)?

Czy ma Pan/Pani tatuaże?

Na jakiej części ciała.....

Czy jest Pani w ciąży?

Czy karmi Pani piersią?

Czy stosuje Pan/Pani blokery typu Etiaxil(ostatnie 5 dni- dotyczy depilacji pach)?

Ekstrakcja zęba (ostatnie 2-3 dni).

Zabiegi - Czy poddawany/a był Pan/Pani następującym zabiegom?

Peeling (ostatni tydzień), jaki.....

Peeling chemiczny (ostatnie 3 miesiące)

Zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej?

Jakie.....

Zabiegi z zastosowaniem botuliny (botoxu) lub kwasu hialuronowego?

Czy poprzedni wykonywał/a Pan/Pani zabiegi IPL, laser, IPL +RF

Inne zabiegi, no. Złote nici.....

Ogólne przeciwwskazania - Choroby skóry- czy cierpi Pan/Pani na:

Atopowe zapalenie skóry

Bielactwo

Łuszczyca

Liszaj płaski

Nadwrażliwość na światło

Opryszczka

Pokrzywka

Trądzik ropny

Naczyniaki

Skłonność do przebarwień

| |
|---|
| Skłonność do powstawania bliznowców |
| Inne schorzenia - Czy choruje Pan/ Pani na: |
| Choroby nowotworowe |
| Zmiany nowotworowe |
| Toczeń |
| Cukrzyca (z powodu zaburzonych procesów gojenia) |
| Nadciśnienie tętnicze |
| Alergie |
| Zaburzenia krzepnięcia krwi |
| Padaczka |
| Uczulenie na leki |
| Skłonność do powstawania bliznowców |
| Żylaki |
| Rozrusznik serca |
| Metalowe implanty w obszarze zabiegowym |
| Leki - Czy przyjmował/a Pan/Pani w ostatnim czasie leki: |
| Leki światło-uczulające |
| Preparaty ziołowe (dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp, herbatki odchudzające (2tyg po odstawieniu)) |
| Witamina A (5 dni po odstawieniu) |
| Leki zawierające hormony (w postaci doustnej lub zewnętrznie(3 miesiące po odstawieniu)) |
| Leki zawierające retinoidy (6 miesięcy po odstawieniu) |

Przeciwwskazanie stanowią następujące choroby : cukrzyca, padaczka, pokrzywka, toczeń, łuszczyca, bielactwo, nowotwory a także ciąża i karmienie piersią oraz przyjmowanie produktów fotouczulających.

Reakcji skóry po zabiegach związanych z użyciem fal świetlnych i radiowych.

Wyjątkowo zdarzają cię hiper- i hipopigmentacji- uwaga często powstają po naświetlaniu skóry opalonej, wtedy odbarwienia mogą utrzymać się kilka tygodni.

W trakcie zabiegu IPL+RF oczy muszą być chronione i są używane okulary ochronne.

Ilość zabiegów potrzebnych do uzyskania oczekiwanych efektów jest zależna od wielu

czynników w przypadku IPL+RF m.in. od typu skóry, koloru włosów, indywidualnych predyspozycji poszczególnych osób i trudna do precyzyjnego określenia. Może zaistnieć konieczność wykonywania zabiegów utrwalających.

W okresie 3-4 tygodni zarówno przed i po zabiegu należy bezwzględnie unikać promieni UV (nie wolno się opalać ani korzystać z solarium).

Konieczność stosowania kremów z filtrem UV (faktor 30 lub więcej) na nieoświetlone części ciała poddane zabiegom IPL+RF.