

Przeciwwskazania do laseroterapii

Część ogólna.
Czy opalał/a się Pan/Pani na słońcu lub solarium (ostatnie 3 tygodnie)?
Czy stosował/a Pan/Pani samoopalacze (ostatnie 2 tygodnie)?
Czy usuwał/a Pan/Pani owłosienie – воск, pinceta (ostatni 1 miesiąc) ?
Czy ma Pan/Pani tatuaże? Na jakiej części ciała.....
Czy jest Pani w ciąży?
Czy kami Pani piersią?
Czy stosuje Pan/Pani blokery typu Etiaxil(ostatnie 5 dni- dotyczy depilacji pach)?
Ekstrakcja zęba (ostatnie 2-3 dni).
Zabiegi – Czy poddawany/a był Pan/Pani następującym zabiegom?
Peeling (ostatni tydzień), jaki.....
Peeling chemiczny (ostatnie 3 miesiące)
Zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej? Jakie.....
Zabiegi z zastosowaniem botuliny (botoxu) lub kwasu hialuronowego?
Czy poprzedni wykonywał/a Pan/Pani zabiegi IPL, laser, IPL +RF
Inne zabiegi, no. Złote nici.....
Ogólne przeciwwskazania – Choroby skóry- czy cierpi Pan/Pani na:
Atopowe zapalenie skóry
Bielactwo
Łuszczyca
Liszaj płaski
Nadwrażliwość na światło
Opryszczka
Pokrzywka
Trądzik ropny
Naczyniaki
Skłonność do przebarwień
Skłonność do powstawania bliznowców
Inne schorzenia – Czy choruje Pan/ Pani na:
Choroby nowotworowe
Zmiany nowotworowe

Toczeń
Cukrzyca (z powodu zaburzonych procesów gojenia)
Nadciśnienie tętnicze
Alergie
Zaburzenia krzepnięcia krwi
Padaczka
Uczulenie na leki
Skłonność do powstawania bliznowców
Żylaki
Rozrusznik serca
Metalowe implanty w obszarze zabiegowym
Leki – Czy przyjmował/a Pan/Pani w ostatnim czasie leki:
Leki światło-uczulające
Preparaty ziołowe (dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp, herbatki odchudzające (2tyg po odstawieniu))
Witamina A (5 dni po odstawieniu)
Leki zawierające hormony (w postaci doustnej lub zewnętrznie(3 miesiące po odstawieniu))
Leki zawierające retinoidy (6 miesięcy po odstawieniu)

Przeciwwskazanie stanowią następujące choroby : cukrzyca, padaczka, pokrzywka, toczeń, łuszczyca, bielactwo, nowotwory a także ciąża i karmienie piersią oraz przyjmowanie produktów fotouczulających.

Reakcji skóry po zabiegach związanych z użyciem fal świetlnych i radiowych.

Wyjątkowo zdarzają cię hiper- i hipopigmentacji- uwaga często powstają po naświetlaniu skóry opalanej, wtedy odbarwienia mogą utrzymać się kilka tygodni.

W trakcie zabiegu IPL+RF oczy muszą być chronione i są używane okulary ochronne.

Ilość zabiegów potrzebnych do uzyskania oczekiwanych efektów jest zależna od wielu czynników w przypadku IPL+RF m.in. od typu skóry, koloru włosów, indywidualnych predyspozycji poszczególnych osób i trudna do precyzyjnego określenia. Może zaistnieć konieczność wykonywania zabiegów utrwalających.

W okresie 3-4 tygodni zarówno przed i po zabiegu należy bezwzględnie unikać promieni UV (nie wolno się opalać ani korzystać z solarium).

Konieczność stosowania kremów z filtrem UV (faktor 30 lub więcej) na nieosłonięte części ciała poddane zabiegom IPL+RF.